



Ficha técnica  
**FORMULADO ANTIMIGRACION SF**

Pasta antimigración para poliéster, tiene la propiedad de parar la sublimación del tinte de tejidos poliéster sobre el producto estampado.

**1. CARACTERISTICAS**

Evita la sublimación del tinte del tejido al estampado.  
Buena solidez al frote y al lavado.

**2. ESPECIFICACIONES**

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Aspecto:                  | Pasta espesa               |
| Color:                    | Gris                       |
| pH :                      | 7.5-9.5                    |
| Tiempo de polimerización: | 140-160°C. de 3-4 minutos. |

**3. APLICACIÓN**

Pasta especial para conseguir el efecto de barrera sobre la migración del tejido de poliéster. Se recomienda estampar el producto con malla 34/43 una o dos veces dependiendo del grado de barrera que sea necesario. Si estampamos dos veces se recomienda un pre secado intermedio y encima estaremos el color deseado. Si es Blanco se puede utilizar con TEXLAKCOLOR BLANCO M SF o TEXLAKCOLOR BLANCO CUBRIENTE SF con malla 43 o 34 dependiendo de la opacidad deseada.

Si queremos estampar un color recomendamos estampar el antimigración primero pre secamos y como ultimo color utilizaremos TEXLAKCOLOR BASE SF o TEXLAKCOLOR BASE M SF mas el pigmento que necesitemos máximo 120gr/Kg.

La polimerización del producto se realizara a 150 °C 3 minutos.

**4. OBSERVACIONES**

Se recomienda hacer pruebas previas con este producto ya que como sabemos la sublimación se puede producir al cabo de unos días de ser estampado el producto.

**5. ALMACENAJE Y DURACIÓN**

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación.

*La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial.*

Fecha actualización: 21.03.19

**www.sociedadeuropatextil.com**

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) - T.+34.937591404, FAX.+34.937591500 - e-mail : info@sociedadeuropatextil.com